

ADRIATICA ACQUE®

# Linea
# UFFICIO

*UNA LINEA INNOVATIVA DI EROGATORI D'ACQUA DAL DESIGN ESCLUSIVO E ORIGINALE, ADATTABILI A QUALSIASI LUOGO E ATTIVITÀ.*

FRIGOGASATORE A COLONNA

# H2OFFICE

## Caratteristiche tecniche

- Produzione acqua refrigerata / gasata: 20 l/h
- Peso: 30 kg
- Dimensioni (LxPxH): 35x29x122 cm

## LA DOTAZIONE STANDARD PREVEDE:

- Pulsanti antivandalo
- Sistema battericida UVC LED in prossimità del punto di erogazione che protegge l'impianto da fenomeni di retro contaminazione batterica
- Kit troppo pieno completo di tanica di raccolta
- Vano che consente l'alloggiamento della bombola CO2 (per la versione Plus) e del sistema di filtrazione

## VERSIONI DISPONIBILI

- Natural
- Plus
- Vending





MODELLO VENDING:
dotata di predisposizione per il sistema di pagamento.

NATURALE

FREDDA

FRIZZANTE

ICIM PRODOTTO CERTIFICATO MATERIALI A CONTATTO CON ACQUA

UV LED SYSTEM

CONDIZIONI DI NOLEGGIO ALL INCLUSIVE



FRIGOGASATORE A COLONNA

# H2ONDA / FLUX OFFICE

Produzione acqua refrigerata / gasata: 15 l/h
LxPxH H2ONDA OFFICE: 29x48x123 cm (inclusa vaschetta raccogligoccia)
LxPxH FLUX OFFICE: 29x48x130,5 cm (inclusa vaschetta raccogligoccia)

2 erogazioni:
Acqua temperatura ambiente e acqua refrigerata

3 erogazioni:
Acqua temperatura ambiente, liscia refrigerata e refrigerata gasata

Mobile di supporto (versione a colonna) che consente l'alloggiamento del sistema di filtrazione e dell'eventuale bombola CO2 per la versione con acqua gasata

Portabicchieri

Colori disponibili Dispenser e Mobiletto

MANTELLO

FRONTALE

FRIGOGASATORE **A COLONNA**

# EUROS 150

EUROS 150 è la soluzione ideale per chi vuole avere a disposizione grandi quantità di acqua microfiltrata. L'apparecchio può essere provvisto di una chiave di abilitazione all'erogazione che consente il prelievo solo a chi possiede l'apposita CARD.

FREE

**EROGAZIONE LIBERA**

**EROGAZIONE GESTIBILE CON CARD KEY**

## Caratteristiche tecniche frigogasatore a colonna EUROS 150

- Produzione acqua refrigerata / gasata: 150 l/h
- Peso: 70 kg
- Dimensioni (LxPxH): 50x45x165 cm

## LA DOTAZIONE STANDARD PREVEDE

- Sistema di predosaggio
- Sistema battericida UV-LED in prossimità del punto di erogazione
- Bombola CO2 ricaricabile da 10 kg
- Kit riduttore pressione CO2 (comprensivo di 2 manometri - pressione CO2 e indicatore della carica residua)
- KIT Sistema di microfiltrazione REFINER AG completo di contalitri, manometro e riduttore pressione acqua
- Sistema di antiallagamento



NATURALE FREDDA FRIZZANTE

ICIM PRODOTTO CERTIFICATO MATERIALI A CONTATTO CON ACQUA

UV LED SYSTEM

CONDIZIONI DI NOLEGGIO ALL INCLUSIVE

**Adriatica Acque srl - Società a Socio Unico**
via Rubicone Destra, 1950 Savignano sul Rubicone,
Tel. 0541 394887 | Numero Verde 800.323.800
www.adriaticacque.com